

Општина Прибој



---

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
*отворени поступак: ЈН ВВ бр.5/19*

**ПРЕДМЕТ: Текуће одржавање улица у Прибоју**

Датум и време

Датум објављивања јавног позива и конкурсне документације	09.07.2019.год.
Крајњи рок за достављање понуда:	14.08.2019.год. до 12,00 h
Јавно отварање:	14.08.2019.год. у 12,15 h

Прибој, јул 2019. година

## САДРЖАЈ

Конкурсна документација ЈН ВВ бр.5/19 садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
II	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
III	ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ.	4
IV	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	5
V	УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	8
VI	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА	9
VII	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	10
VIII	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	20
IX	МОДЕЛ УГОВОРА	24
X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	31
XI	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	32
XII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН	33
XIII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН	34
XIV	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА	35
XVI	ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ	36
XVII	ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА	37
XVII	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - ПРЕДМЕР РАДОВА	38

Конкурсна документација има укупно 80 страна.

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“,бр.86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 03 бр. 404-164 од 08.07.2019. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 03 бр. 404-164-1 од 08.07.2019. год., припремљена је конкурсна документација за јавну набавку - **Текуће одржавање улица у Прибоју, ЈН ВВ бр.5/19.**

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

### **1. Подаци о наручиоцу:**

Назив наручиоца: Општина Прибој  
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој  
Матични број : 07158289  
ПИБ: 101207254  
Шифра делатности: 8411  
Интернет страница наручиоца: [www.priboj.rs](http://www.priboj.rs)  
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

### **2. Врста поступка јавне набавке:**

За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак сходно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

### **3. Предмет јавне набавке: радови - Текуће одржавање улица у Прибоју, ЈН ВВ бр.5/19, у складу са Предмером радова, који је саставни део ове конкурсне документације.**

### **4. Циљ поступка:** Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### **5. Контакт:** Екрем Хоџић и Огњенка Удовичић, е-mail: [nabavke@priboj.rs](mailto:nabavke@priboj.rs).

## **II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **1. Опис предмета јавне набавке: Текуће одржавање улица у Прибоју, ЈН ВВ бр.5/19**

### **2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141 – радови на одржавању путева**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Врста, количина и обим радова дати су у поглављу XVIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - ПРЕДМЕР РАДОВА, који је саставни део конкурсне документације.

Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда.

**Рок извођења радова:** највише 90 календарских дана од дана увођења у посао

**Место извођења радова:** Улице на територији општине Прибој

**Начин спровођења контроле:**

Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од стране наручиоца, а које се односе на количину и квалитет изведених радова, уграђеног материјала, уређаја и опреме.

**Гарантни рок:** Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова.

#### **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** сходно члану 75. Закона о јавним набавкама

##### **А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:**

- 1) **Услов :** Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

**Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

*Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе заједничке понуде.*

- 2) **Услов :** Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона).

**Доказ:**

##### ***Правна лица:***

1. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

##### ***Предузетници и физичка лица:***

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)

*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

*Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе заједничке понуде.*

- 3) **Услов:** Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

**Доказ:**

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе заједничке понуде.*

**Напомена:** Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.

- 4) **Изјава понуђача о поштовању обавеза** које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**Доказ:**

Потписан и оверен образац „Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона“ (образац XIV).

*Овај образац подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе.*

**Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ** које понуђач мора да испуњава сходно члану 76.ЗЈН

**1. Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом:**

да је у претходне три године (2016, 2017. и 2018.) до дана објављивања позива за подношење понуда извео радове на реконструкцији или изградњи или асфалтирању или текућем одржавању улица и путева у укупној вредности од најмање 100.000.000,00 дин. без ПДВ-а.

**Доказ:**

1. Фотокопије Уговора на које се на које се референтна листа и потврда односе,
2. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима (прва и последња страна са рекапитулацијом).

**Напомена:** Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена.

Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача.

Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао као подизвођач потребно је да је Потврда о реализацији закључених уговора наведених у референтној листи, која је издата од старне извођача, оверена и од стране крајњег корисника /инвеститора.

**2. Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом:**

- асфалтна база..... мин. 1 ком;
- камион кипер (најмање нос.7,5 т)..... мин. 3 ком.
- камион кипер (најмање нос.3,5 т-мах носивости 7,5 тона)..... мин. 2 ком.
- финишер за асфалтирање.....мин. 1ком.
- ваљак за асфалт.-комб.челични и пнеум.....мин. 1 ком.
- ваљак за асфалт.-челични тандем ваљак.....мин. 1 ком.
- комбинована машина.....мин 1 ком.
- глодалица.....мин. 1ком
- ручни ваљак.....мин. 1ком
- машина за сечење асфалта.....мин. 1ком
- машина за посипање бит.емулзије..... мин 1ком
- вибронабијач.....мин. 1ком

**Доказ:**

Фотокопија оверене пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године и доказ о власништву ако су средства набављена после 31.12.2018. године, односно праву коришћења ако су средства изнајмљена или у лизингу или други одговарајући доказ који потврђује да понуђач располаже са траженим техничким капацитетом.

## V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

**Испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем изјаве** којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (*поглавље XII ове конкурсне документације*). Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају изјава (*поглавље XIII*) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**Испуњеност додатних услова из става Б) поглавља IV понуђач доказује достављањем тражених доказа уз понуду.**

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Лице уписано у **Регистар понуђача** није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. Довољно је приложити копију Решења о упису у Регистар понуђача.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

### **Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем**

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

### **Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуду подноси група понуђача**

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације.

## **VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке - **Текуће одржавање улица у Прибоју** је најнижа понуђена цена (без ПДВ-а).

**Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења предметне јавне набавке.

У ситуацији да два или више понуђача који су понудили исту цену имају исти рок извршења предметних радова, уговор ће бити додељен жребањем, јавно, у присуству понуђача чије су понуде једнаке.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. О поступку жребања водиће се записник. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

## VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. Језик

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.

Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача.

### 2. Упутство о начину попуњавања образаца

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

Понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуде употребљавају печат.

### 3. Обавезна садржина понуде

- VIII Образац Понуде

У обрасцу понуде под 1) уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; под 2) заокружити понуђени одговор **A** или **B** или **B** у вези са наступом понуђача; под 3) и 4) уписати податке о подизвођачу односно члану групе; под 5) попунити образац Опис предмета набавке: заокружити **ДА** или **НЕ** за начин, рок и услове плаћања и уписати рок извођења радова, рок важења понуде, гарантни рок и укупну цену радова, са и без ПДВ-а.

Уколико понуђач наступа са заједничком понудом, потребно је доставити и “Споразум чланова групе”.

- IX Модел уговора

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно овлашћени члан групе понуђача је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са Моделом уговора.

У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из групе понуђача. Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди.

- X Образац изјаве о независној понуди;
- XI Образац трошкова припреме понуде (*није обавезно доставити*);
- XII Образац изјаве понуђача (члана групе) о испуњавању обавезних услова;
- XIII Образац изјаве подизвођача о испуњавању обавезних услова (*ако понуђач наступа са подизвођачем*);
- XIV Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
- XV Образац референтне листе;
- XVI Потврда о реализацији закључених уговора;
- XVII Образац структуре цене (Предмер радова)
- Документација којом се доказује испуњеност додатних услова из става Б) поглавља IV.

#### 4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до **14.08.2019.** год. (среда) до **12,00** часова на адресу Општина Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, са знаком НЕ ОТВАРАТИ - *понуда за текуће одржавање улица, ЈН ВВ бр.5/19.*

На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде. У случају подношења заједничке понуде на полеђини коверте уписати назив и адресу свих чланова.

**4.1. Понуђач који је самостално поднео понуду** не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

#### 4.2. Подношење понуде са подизвођачем

Ако понуђач у Обрасцу понуде наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на подизвођаче.

Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног понуђача. Подизвођачи не могу да испуњавају додатне услове уместо понуђача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној документацији, осим у случајевима прописаним Законом.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач у другој понуди.

Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној набавци.

Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као учесник у заједничкој понуди, у истој јавној набавци.

### 4.3. Подношење заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

**Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача биће одбијена као неприхватљива.**

Пожељно је да споразум чланова групе садржи и податке о:

- 1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 3) понуђачу који ће издати рачун;
- 4) рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а додатне услове испуњавају и доказују заједно.

### 5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

### 6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена у динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима. Уз измену (допуну) понуде морају се доставити нови одговарајући обрасци који прате измену (допуну).

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити у затвореној коверти на адресу наручиоца Општина Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој до 14.08.2019. год. до 12,00 часова са знаком:

„**Измена** понуде за текуће одржавање улица, ЈН ВВ бр.5/19 - НЕ ОТВАРАТИ“ или  
„**Допуна** понуде за текуће одржавање улица, ЈН ВВ бр.5/19 - НЕ ОТВАРАТИ“ или  
„**Опозив** понуде за текуће одржавање улица, ЈН ВВ бр.5/19 - НЕ ОТВАРАТИ“ или  
„**Измена и допуна** понуде за текуће одржавање улица, ЈН ВВ бр.5/19 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, **14.08.2019.год. у 12,15 часова** у просторијама Општине Прибој.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

## **8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЊАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

**8.1 Начин и рок плаћања:** Плаћање се врши по пријему привремене и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, у року од 45 дана.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова. Авансно плаћање није предвиђено.

### **8.2 Рок извођења радова**

Рок извођења предметних радова је највише 90 календарских дана од дана увођења у посао.

**8.3 Место извођења радова:** улице на територији општине Прибој.

**8.4. Рок важења понуде** не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### **8.5 Гарантни рок**

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок његова понуда биће одбијена као неприхватљива.

## **9. ВАЛУТА И ЦЕНА**

Цена мора бити изражена у динарима **без и са ПДВ-ом.**

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке (трошкови чувања и обезбеђења градилишта, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова, трошкови механизације, материјала, радне снаге и сл.)

Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## **10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**10.1 Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или у року од 5 дана од дана потписивања уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење за добро извршење посла и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница НБС, у износу од **10%** од вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана коначног извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак посла има за последицу и продужење рока менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за реализацију уговора.**

Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

**10.2 Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.**

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

**У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.**

## **11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ**

Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим позитивним прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим је на поверљивост утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком „пов“).

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве подносилац понуде означио у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

## **13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој или електронске поште на е-mail: [nabavke@priboj.rs](mailto:nabavke@priboj.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ВВ бр. 5/19".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

## **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

## **15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде Београд, интернет адреса: [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, интернет адреса: [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Београд, интернет адреса: [www.merz.gov.rs](http://www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Београд, интернет адреса: [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs).

## **16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **17. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ**

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или прецрта) и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

- уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;
- у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА**

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- 3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од предходне **три (3)** године.

*Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и конкурсном документацијом.*

## 19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је **10 (десет)** дана од дана отварања понуда, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца у року од три дана од дана доношења.

## 20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-mail: [nabavke@priboj.rs](mailto:nabavke@priboj.rs) или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН. или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; Општина Прибој, ул. 12.јануар бр.108, ЈН ВВ бр.5/19;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 160. ЗЈН.

## **20. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени комисије друга на ранг листи.

## **21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА**

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних 6 месеци.

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, 2019. год. за ЈН ВВ бр.5/19 - Текуће одржавање улица у Прибоју

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Седиште (општина и адреса) понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Телефон:	
e-mail:	
Име особе за контакт:	
Текући рачун понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:** Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:** Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Текуће одржавање улица у Прибоју**

Укупна цена без ПДВ-а	
ПДВ	
Укупна цена са ПДВ-ом	
<b>Начин, рок и услови плаћања:</b> Плаћање се врши по пријему привремене и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, у року од 45 дана. Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова. Авансно плаћање није предвиђено.	ДА                      НЕ
<b>Рок важења понуде</b> (минимум 60 дана од дана отварања понуде)	_____ дана
<b>Рок извршења предмета јавне набавке</b> (највише 90 календарских дана од дана увођења у посао)	___ календарских дана
<b>Гарантни рок</b> (најмање 24 месеца од примопредаје радова)	_____ месеци

**НАПОМЕНА:**

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

**ПОНУЂАЧ**

Место и датум

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

**о јавној набавци  
Текуће одржавање улица у Прибоју**

Закључен у \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_ године, између:

**НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:**

Општина Прибој, ул. 12. јануар бр.108, 31 330 Прибој, ПИБ 101207254, коју заступа Лазар Рвовић, председник Општине (у даљем тексту: Наручилац),

и

**ИЗВОЂАЧ РАДОВА:**

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив извођача*  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_  
*адреса*  
\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова).

или

Носилац посла \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив носиоца посла*  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_  
*адреса*  
\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив члана групе*  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_  
*адреса*

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив члана групе*  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_

или

Носилац посла \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив носиоца посла*  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_  
*адреса*  
\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив подизвођача*  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_  
*адреса*

## Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке - **текуће одржавање улица у Прибоју, ЈН ВВ бр.5/19;**
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2019. године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова;
- да је Извођач доставио Наручиоцу Споразум бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2019. год. потписан и оверен од стране свих чланова групе понуђача, којим је \_\_\_\_\_ овлашћен да буде носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем Општини Прибој;
- да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун \_\_\_\_\_ отворен код пословне банке \_\_\_\_\_.

## Предмет уговора

### Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење **радова на текућем одржавању улица у Прибоју.**

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

## Вредност радова – цена

### Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима: \_\_\_\_\_), од чега је ПДВ \_\_\_\_\_ што без ПДВ-а износи \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2019. године (уписује наручилац).

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

## Услови и начин плаћања

### Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору се врши по пријему оверене привремене и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова. Авансно плаћање није предвиђено.

## Рок за завршетак радова

### Члан 5.

**Извођач** се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изведе у року од \_\_\_ календарских дана, од дана увођења у посао.

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику. Рок за почетак извођења радова је најдуже два дана од дана пријема писменог налога или налога путем електронске поште од стране надзорног органа или наручиоца.

Рок завршетка радова може се продужити услед више силе, непредвиђених и нескривљених околности.

Околности из става 3. овог члана констатују се заједнички у грађевинском дневнику оног дана када су настале и оног дана када су престале.

## Обавезе извођача

### Члан 6.

**Извођач** ће понуђене радове извести стручно и квалитетно, по важећим прописима и стандардима за ову врсту радова.

**Извођач** је одговоран за квалитет употребљеног материјала и изведених радова. Недостатке који се појаве у току извођења радова, **Извођач** ће отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова.

**Извођач** преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје. Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним радовима и материјалу **Извођач** ће о свом трошку отклонити штету на начин да изведени радови приликом примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог уговора.

**Извођач** радова је дужан да уредно и по важећим прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани од надзорног органа и одговарајућег руководиоца радова уз обавезу да Наручиоцу пре почетка радова достави решење о именовању одговорног извођача радова.

**Извођач** је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично. Уколико се **Извођач** не одазове захтеву, налози и измене надзорног органа сматраће се исправним.

## Обавезе наручиоца

### Члан 7.

**Наручилац** радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза **Извођача** радова.

**Наручилац** радова се обавезује да уведе **Извођача** радова у посао.

**Наручилац** се обавезује да **Извођачу** преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 7 дана од дана потписивања уговора.

**Наручилац** радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и **Извођачем** радова.

## Финансијско обезбеђење

### Члан 8.

Извођач радова је дужан да приликом потписивања уговора **или у року од 5 дана од дана потписивања уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење за добро извршење посла** и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница НБС, у износу од **10%** од вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана коначног извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак посла има за последицу и продужење рока менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за реализацију уговора.

Наручилац ће меницу за добро извршење посла наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

Приликом примопредаје радова, Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда бланко сопствену меницу и менично овлашћења **за отклањање грешака у гарантном року**, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико изабрани понуђач не отклони грешке и недостатке уочене на извршеним радовима у гарантном року.

## Гаранција за изведене радове и гарантни рок

### Члан 9.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 7 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

## Вишкови и мањкови радова

### Члан 10.

За свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених

радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

### **Хитни непредвиђени радови**

#### **Члан 11.**

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

### **Непредвиђени радови**

#### **Члан 12.**

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 10. и 11. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

### **Примопредаја изведених радова**

#### **Члан 13.**

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 (седам) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

## **Раскид Уговора**

### **Члан 14.**

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико је Извођач радова пропустио да почне радове у року из члана 5. став 2. овог уговора или задржава напредовање радова, након истека 3 (три) дана од дана добијања писаног упозорења наручиоца.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

## **Измене уговора**

### **Члан 15.**

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 11. и 12. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

## Сходна примена других прописа

### Члан 16.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

## Саставни део уговора

### Члан 17.

Саставни делови овог Уговора су:

- понуда понуђача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2019. године (број уписује наручилац);
- предмер радова;
- конкурсна документација ЈН ВВ бр.5/19.

## Решавање спорова

### Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

## Број примерака уговора

### Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерака, од којих 4 (четири) за наручиоца и 2 (два) за Извођача радова.

## Ступање на снагу

### Члан 20.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

**ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

**ЗА НАРУЧИОЦА**

---

МП.

---

МП.

## X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, \_\_\_\_\_,  
(назив понуђача)  
дајем следећу

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке - **Текуће одржавање улица у Прибоју**, ЈН ВВ бр. 5/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.*

***Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.***

## XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, \_\_\_\_\_  
(назив понуђача)

као понуђач, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i><b>ВРСТА ТРОШКА</b></i>	<i><b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b></i>
<i><b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b></i>	

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

*Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.*

*Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.*

**XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача \_\_\_\_\_, дајем следећу  
(назив понуђача)

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_,  
(назив понуђача)

испуњава **обавезне услове дефинисане** конкурсном документацијом у поступку јавне набавке - **Текуће одржавање улица у Прибоју**, ЈН ВВ бр. 5/19, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум

МП

Потпис овлашћеног лица  
понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
Овај образац попуњен и потписан доставља се уз понуду.

**XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ  
ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача \_\_\_\_\_, дајем следећу  
(назив подизвођача)

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_,  
(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке - **Текуће одржавање улица у Прибоју**, ЈН ВВ бр. 5/19, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

МП

Потпис овлашћеног лица  
подизвођача

Датум

***Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.***

*Овај образац попуњен, потписан доставља се уз понуду.*

**XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА**

Назив понуђача:  
Седиште понуђача:  
Матични број:  
ПИБ:

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, \_\_\_\_\_,  
(назив понуђача)  
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача), дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуђач  
\_\_\_\_\_ при састављању понуде за јавну набавку  
*назив понуђача*

**Текуће одржавање улица у Прибоју, ЈН ВВ бр. 5/19**, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.***

## XV ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона, \_\_\_\_\_, изјављујем да сам у претходном периоду од \_\_\_\_\_ година, реализовао или учествовао у реализацији уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

Редни бр.	Назив уговора (навести назив објекта, врсту изведених радова)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност (динара без ПДВ-а)

Збир вредности реализованих уговора: \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

Датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

**Напомена:** Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача.

## XVI ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:  
Седиште наручиоца:  
Матични број:  
ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

### ПОТВРДУ

Да је  
понуђач \_\_\_\_\_  
(назив, седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца \_\_\_\_\_,  
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

\_\_\_\_\_  
(навести врсту радова),  
у вредности од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а,  
(словима: \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-  
а), а на основу уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . године.

Датум почетка радова: \_\_\_\_\_

Датум завршетка радова: \_\_\_\_\_

Навести у ком облику је изводио радове: \_\_\_\_\_ (извођач, подизвођач, члан  
групе)

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се  
не може употребити.

Контакт лице наручиоца: \_\_\_\_\_, телефон:  
\_\_\_\_\_.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

**Напомена:** Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести  
материјалну и кривичну одговорност.  
**Ова потврда се доставља уз понуду.**

## 1. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута у Пањој Глави  
( наставак од краја асфалта улица 8. март према репетитиру ),  
МЗ Стари град у Општини Прибој л = 0,25 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора просечне ширине 3,50 м <sup>1</sup> 250 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	875		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености, просечне ширине 3,50 м <sup>1</sup> 250 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	875		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 45 км, просечне ширине 3 м <sup>1</sup> 250 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	750		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

Напомена: *Траса пута од улице 8. марта до репетитора је у већем успону.*

## 2. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута на Зеленцу  
( два крака који се прикључује на улицу 4. крајишке бригаде ),  
МЗ Стари град у Општини Прибој л = 0,225 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 3,5 м <sup>1</sup> 225 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	787		
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. ( тампон код продавнице претоварати у мањи камион ), просечне ширине 3,5 м <sup>1</sup> 225 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	787		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км, просечне ширине 3 м <sup>1</sup> 225 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	675		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

**Напомена:** *Због изразито стрмог терена допрема материјала врши се малим двоосовинским камионима. Тампон и асфалт уграђују се ручно са ваљањем ручним ваљком.*

### 3. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању улице у Прибојској Бањи, ужи центар  
( крак према Мандићима ), МЗ Прибојска Бања у Општини Прибој л = 0,14 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Набавка и испорука поклопца за шахт за тешки саобраћај. Рам и поклопац ће уградити мештани.	ком	1		
2.	Ручни ископ хумуса до краја бетонских зидова, чишћење траве, ручно савњавање неравнина са утоваром и одвозом на депонију до 5 км	м <sup>3</sup>	7		
3.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 15 цм на местима где је потребно у ваљаном стању до потребне збијености.	м <sup>3</sup>	12		
4.	Набавка и уградња асфалта за изравњавање неравнина, СТД 35 км.	тона	9		
5.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 5 цм за пресвлачење постојећег асфалта, СТД 35 км. 140 м <sup>1</sup> x 3,30 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	462		

**УКУПНО** ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ **дин.**

**Напомена:** *Због прилазног пута вршиће се ручна уградња материјала.*

#### 4. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању прилазног пута у Пањој Глави  
( кућама Крћа, Милошевића ), МЗ Нови Прибој у Општини Прибој л = 0,11 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Ручно планирање и ваљање постојећег макадамског пута 110 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	330		
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 110 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	330		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 110 м <sup>1</sup> x 2,80 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	308		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

**Напомена:** *Због изразито стрмог терена прилазног пута у улици Партизански пут и подвожњака код продавнице „Вива“ допрема материјала се врши двоосовинским мањим камионима и мањим машинама.*

## 5. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању улице у Пањој Глави  
( пресвлачење бетонског коловозног застора асфалтом у Башти ),  
МЗ Нови Прибој у Општини Прибој л = 0,07 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Пресвлачење површине од бетона хабајућим асфалтом БНХС 16, д = 5 цм, СТД 30 км, уз претходно прање улица 70 м <sup>1</sup> х 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	280		

**УКУПНО** ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ **дин.**

**Напомена:** *Због уских улица прилазног пута у улици Новице Мановића и подвожњака код продавнице „Вива“ допрема материјала се врши двоосовинским мањим камионима и мањим машинама.*

## 6. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању прилазних путева ( краће улице ) на Бањском Чамцу  
( Којадиновићи, Рађеновићи, Мојићевићи, Шалипури, Томићи, Грабовићи,  
Баковићи ),  
МЗ Нови Прибој у општини Прибој л = 0,424 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
<b>I Прилазни пут Шалипури л = 50 м<sup>1</sup></b>					
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 50 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	175		
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 50 м <sup>1</sup> x 3,30 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	165		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 50 м <sup>1</sup> x 2,80 м <sup>1</sup> + 10 м <sup>2</sup> ( лепеза )	м <sup>2</sup>	150		
<b>Укупно:</b>					
<b>II Прилазни пут Ружићи л = 30 м<sup>1</sup></b>					
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 30 м <sup>1</sup> x 3,20 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	96		
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 30 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	90		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 30 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	78		
<b>Укупно:</b>					
<b>III Прилазни пут Томићима л = 38 м<sup>1</sup></b>					
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 38 м <sup>1</sup> x 3,00 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	114		
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 38 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	114		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта				

	БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 38 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup> + 10 м <sup>2</sup> ( лепеза )	м <sup>2</sup>	108,80		
<b>Укупно:</b>					
<b>IV Прилазни пут Којадиновићу л = 66 м<sup>1</sup></b>					
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 66 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	198		
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 66 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	198		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 66 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup> + 10 м <sup>2</sup> ( лепеза )	м <sup>2</sup>	181,60		
<b>Укупно:</b>					
<b>V Прилазни пут Мојићевићи л = 50 м<sup>1</sup></b>					
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 50 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	130		
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 50 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	130		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 50 м <sup>1</sup> x 2,50 м <sup>1</sup> + 10 м <sup>2</sup> ( лепеза )	м <sup>2</sup>	135		
<b>Укупно:</b>					
<b>VI Прилазни пут Којадиновићи – Чепићи – Ђуровићи л = 50 м<sup>1</sup></b>					
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 50 м <sup>1</sup> x 2,70 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	135		
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 50 м <sup>1</sup> x 2,70 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	135		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 50 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup> + 10 м <sup>2</sup> ( лепеза )	м <sup>2</sup>	140		
<b>Укупно:</b>					
<b>VII Прилазни пут Рађеновићи л = 50 м<sup>1</sup></b>					
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туцаничког застора	м <sup>2</sup>	135		

	50 м <sup>1</sup> x 2,70 м <sup>1</sup>				
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 50 м <sup>1</sup> x 2,70 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	135		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 50 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup> + 10 м <sup>2</sup> ( лепенца )	м <sup>2</sup>	140		
<b>Укупно:</b>					
<b>VIII Прилазни пут Баковић Милану л = 80 м<sup>1</sup></b>					
1.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-315 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености, малим ваљком. 80 м <sup>1</sup> x 2,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	200		
2.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 80 м <sup>1</sup> x 2,20 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	176		
<b>Укупно:</b>					
<b>IX Прилазни пут Грабовић л = 40 м<sup>1</sup></b>					
1.	Пресвлачење улице од бетона, хабајућим слојем асфалта д = 5 цм у стрмом терену, ручним путем 40 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	104		
<b>Укупно:</b>					
<b>X Прилазни пут Игору Шалипуру л = 10 м<sup>1</sup></b>					
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 10 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	30		
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 10 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	30		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 10 м <sup>1</sup> x 2,80 м <sup>1</sup> + 10 м <sup>2</sup> ( лепенца )	м <sup>2</sup>	38		
<b>Укупно:</b>					

**СВЕ УКУПНО ( без ПДВ-а ) .....** \_\_\_\_\_ **дин.**

**Напомена:** На Бањском чамцу, приградском насељу Прибоја, краће улице су узане тако да планирање се може урадити малим багером или ручним путем, као и допрема тампона и асфалта мањим двоосовинским камионима. **Баковић Милан** л = 80 м<sup>1</sup> је у обавези да одради земљане радове а тампон и асфалт према предмјеру се у свакој улици ради ручним путем, у просечним ширинама.

## 7. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању прилазног пута у Пољицу  
( Бојићи, Анџићи, Цуловићи, Самарџићи ),  
МЗ Нови Прибој у општини Прибој л = 0,12 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 120 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	360		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 15 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 120 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	360		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 120 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	312		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

**Напомена:** Поменути путни правац се налази у приградском насељу Пољице. Допрема материјала мора се обављати испод подвожњака у улици Новице Мановића ( код продавнице „ Вива “ ), а поменута улица је у наставку асфалтирања.

## 8. ПРЕДМЕР РАДОВА

на крпљењу ударних рупа, пресвлачењу дотрајалог асфалта и одржавању прилаза кућама Келовић Миливоја и Комарице Рада на Јармовцу на путу ка кланици МЗ Прибојска Бања у општини Прибој л = 0,08 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Опсецање ударних рупа сечком, са вађењем и чишћењем дотрајалог асфалта, утоваром и одвозом на депонију до 500 м <sup>1</sup> . Вертикално засечене ивице након чишћења пенетрисати емулзијом. Тачне количине ће се утврдити мерењем на лицу места.	м <sup>2</sup>	150		
2.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, уз претходну припрему радова, за прилаз кућама Комарица и Келовић, просечне ширине 1,80 м <sup>1</sup> . Ударне рупе након асфалтирања треба залити емулзијом на саставу старог и новог асфалта. 50 м <sup>1</sup> x 1,80 м <sup>1</sup> + 150 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	240		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

**Напомена:** *Крпљење ударних рупа и дотрајалог асфалта на поменутом путном правцу урадити након асфалтирања пута за Јабуре, а тачне количине ће се утврдити грађевинском књигом мерењем на лицу места.*

## 9. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута у Јабукама  
( наставак од краја асфалта – манастир св. Јања Увац ),  
МЗ Прибојска Бања Општина Прибој л = 0,7 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 700 м <sup>1</sup> x 5,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	3.850		
2.	Ископ одводних канала у земљишту 3. и 4. категорије машинским путем са одбацивањем земље ван пута. 100 м <sup>1</sup> ( 50 + 50 ) x 0,50 м <sup>1</sup> x 0,40 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	20		
3.	Ископ земље 3. и 4. категорије, машинским путем за уградњу цевастих пропуста. Ископану земљу одбацивати ван пута. ( 10 м <sup>1</sup> x 1 м <sup>1</sup> x 0,80 м <sup>1</sup> ) x 2	м <sup>3</sup>	8		
4.	Набавка и уградња бетонских цеви за пропусте на слоју песка д = 10 цм. Ø 500 мм ( 10 м <sup>1</sup> x 2 )	м <sup>1</sup>	20		
5.	Испуна рова након полагања цеви тампоном гранулације од 0-31,5 мм, са набијањем у слојевима до 30 цм до потребне збијености.	м <sup>3</sup>	5,60		
6.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 700 м <sup>1</sup> x 4,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	3.150		
7.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 35 км. 700 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.800		
8.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	700		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

## 10. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута у Рабреновцу ( Ђавица – сеоско гробље Којадиновићи )  
и улазе код Пера и Велисава Којадиновића  
МЗ Рача у општини Прибој л = 0,8 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Рад багера с пијуком ( чекићара ) на разбијању лако ломљивог стеновитог материјала. Променом алатке ископани материјал утоварити и одвести на депонију до 500 м <sup>1</sup> 20 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	320		
2.	Машински ископ земље 3 и 4 категорије ради проширења пута са утоваром земље и одвозом на депонију до 300 м <sup>1</sup> 82 м <sup>1</sup> x 2 м <sup>1</sup> x 1,40 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	230		
3.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 4 м <sup>1</sup> 800 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	3.200		
4.	Ископ одводних канала у земљишту 3. и 4. категорије машинским путем са одбацивањем земље ван пута. 300 м <sup>1</sup> x 0,40 м <sup>1</sup> x 0,30 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	36		
5.	Машински ископ земље 3 и 4 категорије за уградњу цевастих пропуста. Ископану земљу одбацити ван пута. 6 м <sup>1</sup> x 0,80 м <sup>1</sup> x 0,60 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	2,88		
6.	Набавка и уградња бетонских цеви за пропусте на слоју песка д = 10 цм, са затрпавањем након уградње тампоном гранулације од 0-31,5 мм. Тампон набити у слојевима до 30 цм Ø 400 мм	м <sup>1</sup>	5		
7.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености, просечне ширине 3,50 м <sup>1</sup> 800 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.800		
8.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 35 км. 800 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.400		

9.	Израда банке од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	750		
----	--	----------------	-----	--	--

**УКУПНО ( без ПДВ-а )** ..... \_\_\_\_\_ **дин.**

**Напомена:** У месту Рабреновац већим делом је урађен асфалтни пут, извођач је у обавези да приликом допреме материјала поведе рачуна како не би оштетио постојећи пут. Уколико дође до оштећења дужан је да исти врати у пређашње стање, о свом трошку.

## 11. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању прилазног пута за Јелиће  
МЗ Рача у општини Прибој л = 0,17 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 3,50 м <sup>1</sup> 170 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	595		
2.	Машински ископ земље 3 и 4 категорије за уградњу цевастих пропуста. Ископану земљу одбацити ван пута. 5 м <sup>1</sup> x 1 м <sup>1</sup> x 0,80 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	4		
3.	Набавка и уградња бетонских цеви за пропусте на слоју песка д = 10 цм Ø 500 мм	м <sup>1</sup>	5		
4.	Испуна рова након полагања цеви тампоном гранулације од 0-31,5 мм са набијањем у слојевима до 30 цм до потребне збијености.	м <sup>3</sup>	2,80		
5.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености, просечне ширине 3 м <sup>1</sup> 170 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	510		
6.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 35 км. 170 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	442		

**УКУПНО ( без ПДВ-а )** ..... \_\_\_\_\_ **дин.**

## 12. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута Бањски чамац – Равна ливада – Грабовица  
( наставак од краја асфалта )  
МЗ Нови Прибој у општини Прибој л = 0,51 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 4 м <sup>1</sup> 510 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.040		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености, просечне ширине 3,5 м <sup>1</sup> 510 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.785		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 510 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.530		
4.	Израда банке од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта, ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	510		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

**Напомена:** Део пута од Бањског чамца до Равне ливаде је асфалтиран. Извођач је у обавези да приликом допреме материјала поведе рачуна како не би оштетио постојећи асфалт. Уколико дође до оштећења дужан је исти вратити у пређашње стање о свом трошку.

**13. ПРЕДМЕР РАДОВА**  
**на одржавању пута у Добриловићима**  
**( наставак од краја асфалта – Романдићи - Самарцићи ),**  
**МЗ Нови Прибој у Општини Прибој л = 0,7 км**

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Ископ земље 3. и 4. категорије машинским путем са одбацивањем земље на страну. ( земља поред издигнутог канала ) 230 м <sup>1</sup> x 0,50 м <sup>1</sup> x 0,30 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	34,50		
2.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 3,20 м <sup>1</sup> 700 м <sup>1</sup> x 3,20 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.240		
3.	Ископ одводних канала у земљишту 3. и 4. категорије машинским путем ( грејдером ) са одбацивањем земље ван пута. Канал усмерити на постојеће пропусте. 50 м <sup>1</sup> + 210 м <sup>1</sup> + 90 м <sup>1</sup> + 50 м <sup>1</sup> + 20 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	420		
4.	Набавка и уградња бетонских цеви за пропусте на слоју песка д = 10 цм Ø 300 мм ( на стационажи 400 м <sup>1</sup> , одвојак пута )	м <sup>1</sup>	5		
5.	Рад багера на уградњи постојеће цеви Ø 1000 мм, комада 1, на изливу потока у непосредној близини куће Романдић. ( по времену )	h	3		
6.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености, просечне ширине 3 м <sup>1</sup> 700 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.100		
7.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 700 м <sup>1</sup> x 2,6 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.820		

**УКУПНО ( без ПДВ-а ) .....** \_\_\_\_\_ **дин.**

**Напомена: Одвојак од пута Бањски чамац – Добриловићи, за Романдиће и Самарциће је већим делом просечне ширине 2,5 м<sup>1</sup>, са израженом низбрдицом – узбрдицом, где материјал треба допремати са мањим двоосовинским камионима.**

#### 14. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута у Орашцу ( откупна станица – Луке )  
МЗ Кратово у Општини Прибој л = 0,3 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, 300 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.200		
2.	Ископ одводних канала у земљишту 3 и 4 категорије са утоваром и одвозом земље на депонију до 100 м 50 м <sup>1</sup> x 0,40 м <sup>1</sup> x 0,30 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	6		
3.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне 300 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.050		
4.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 16 км. 300 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	900		
5.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	300		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

**Напомена:** У месту Орашцу већим делом је урађен асфалтни пут. Извођач је у обавези да приликом допреме материјала поведе рачуна како не би оштетио постојећи асфалт. Уколико дође до оштећења дужан је исти вратити у пређашње стање о свом трошку.

## 15. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута у Орашцу ( Рајевића раскршће - репетитор )  
МЗ Кратово у Општини Прибој л = 0,2 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, 200 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	800		
2.	Ископ одводних канала у земљишту 3 и 4 категорије са утоваром и одбацивањем земље ван пута 50 м <sup>1</sup> + 180 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	230		
3.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне 200 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	700		
4.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 40 км. 200 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	600		
5.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	200		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

**Напомена:** У месту Орашцу већим делом је урађен асфалтни пут. Извођач је у обавези да приликом допреме материјала поведе рачуна како не би оштетио постојећи асфалт. Уколико дође до оштећења дужан је исти вратити у пређашње стање о свом трошку.

## 16. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута за Под у Кратову ( Бара – Доња локва )  
МЗ Кратово у Општини Прибој л = 0,5 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, 500 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.000		
2.	Ископ одводних канала у земљишту 3 и 4 категорије машинским путем, са одбацивањем земље ван пута 70 м <sup>1</sup> + 65 м <sup>1</sup> + 30 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	165		
3.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне 500 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.750		
4.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 40 км. 500 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.500		
5.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	500		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

## 17. ПРЕДМЕР РАДОВА

**на одржавању старог пута за Брезна ( наставак од краја асфалта – Мали До )  
МЗ Кратово у Општини Прибој л = 0,7 км**

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, 700 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.800		
2.	Ископ одводних канала у земљишту 3 и 4 категорије машинским путем са одбацивањем земље ван пута. 70 м <sup>1</sup> + 80 м <sup>1</sup> = 150 м <sup>1</sup> x 0,50 м <sup>1</sup> x 0,40 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	30		
3.	Ископ земље 3 и 4 категорије машинским путем за уградњу цевастих пропуста. Ископану земљу одбацивати ван пута. 6 м <sup>1</sup> x 1,30 м <sup>1</sup> x 1,20 м <sup>1</sup> + 6 м <sup>1</sup> x 0,80 м <sup>1</sup> x 0,80 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	13,20		
4.	Набавка и уградња бетонских цеви за пропусте на слоју песка д = 10 цм. Ø 800 мм ( 1 x 6 м ) на стационажи 382 м <sup>1</sup> Ø 400 мм ( 1 x 6 м ) на стационажи 460 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup> м <sup>1</sup>	6 6		
5.	Испуна рова након полагања цеви тампоном гранулације од 0-31,5 мм са набијањем у слојевима до 30 цм до потребне збијености.	м <sup>3</sup>	9,24		
6.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне 700 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.450		
7.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 45 км. 700 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.100		
8.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	700		

**УКУПНО ( без ПДВ-а ) .....** \_\_\_\_\_ **дин.**

**18. ПРЕДМЕР РАДОВА**  
**на одржавању пута у Грачаници**  
**( наставка од краја асфалта – Цоновића коса ),**  
**МЗ Прибојска Бања у општини Прибој л = 1 км**

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 3,8 м 1.000 м <sup>1</sup> x 3,80 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	3.800		
2.	Ископ земље 3. и 4. категорије, машинским путем за уградњу цевастих пропуста, са утоваром и одвозом земље на депонију до 200 м 6 м <sup>1</sup> x 0,60 м <sup>1</sup> x 0,50 м <sup>1</sup> + ( 4 м <sup>1</sup> x 0,60 м <sup>1</sup> x 0,50 м <sup>1</sup> ) x2 + 1 м <sup>1</sup> x 0,60 м <sup>1</sup> x 0,50 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	4,50		
3.	Набавка и уградња бетонских цеви за пропусте на слоју песка д = 10 цм. Ø 300 мм ( 6 м <sup>1</sup> x 1 + 4 м <sup>1</sup> x 2 + 1 м <sup>1</sup> x 1 )	м <sup>1</sup>	15		
4.	Испуна рова након полагања цеви тампоном гранулације од 0-31,5 мм, са набијањем у слојевима до 30 цм до потребне збијености.	м <sup>3</sup>	3,15		
5.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 1.000 м <sup>1</sup> x 3,5 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	3.500		
6.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 40 км. 1.000 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	3.000		
7.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	1.000		

**УКУПНО ( без ПДВ-а ) .....** \_\_\_\_\_ **дин.**

**Напомена:** У месту Грачаница већим делом је урађен асфалтни пут. Извођач је у обавези да приликом допреме материјала поведе рачуна како не би оштетио постојећи асфалт. Уколико дође до оштећења дужан је исти вратити у пређашње стање о свом трошку.

## 19. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута од раскршћа Мандићи-Несторовићи према путу за Јабуре у  
Грачаници  
МЗ Прибојска Бања у општини Прибој л = 0,3 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 3,80 м <sup>1</sup> 300 м <sup>1</sup> x 3,80 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.140		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености 300 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.050		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 40 км. 300 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	900		
4.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	300		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

## 20. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута за Жарковиће, Новаковиће у два потеза на П. Бањи  
МЗ Прибојска Бања у општини Прибој л = 0,5 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 4 м <sup>1</sup> 370 м <sup>1</sup> + 130 м <sup>1</sup> = 500 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.000		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености 370 м <sup>1</sup> + 130 м <sup>1</sup> = 500 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.750		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 35 км. 370 м <sup>1</sup> + 130 м <sup>1</sup> = 500 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.500		
4.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	500		

**УКУПНО ( без ПДВ-а )** ..... \_\_\_\_\_ **дин.**

## 21. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута у Грачаници Мићовићи – Кашерићи  
( наставак од краја асфалта – Перо Мићовић )  
МЗ Прибојска Бања у општини Прибој л = 0,3 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туч. застора, просечне ширине 3,80 м <sup>1</sup> 300 м <sup>1</sup> x 3,80 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.140		
2.	Набавка и уградња бетонских цеви за пропусте на слоју песка д = 10 цм. У цену урачунати ископ и затрпавање тампоном. Ø 300 мм	м <sup>1</sup>	5		
3.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености 300 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.050		
4.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 40 км. 300 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	900		
5.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	300		

**УКУПНО** ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ **дин.**

**Напомена:** У месту Грачаница већим делом је урађен асфалтни пут. Извођач је у обавези да приликом допреме материјала поведе рачуна како не би оштетио постојећи асфалт. Уколико дође до оштећења дужан је исти вратити у пређашње стање о свом трошку.

**22. ПРЕДМЕР РАДОВА**  
**на одржавању главног пута у Калафатима**  
**Пашовићи - препран**  
**МЗ Калафати у општини Прибој д = 0,320 км**

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора и затрпавањем постојећег канала из ископа. Пут је у усеку целом трасом. 320 м <sup>1</sup> x 3,20 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.024		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 320 м <sup>1</sup> x 3,20 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.024		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 320 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup> + 10 м <sup>2</sup> ( лепеза )	м <sup>2</sup>	970		

**УКУПНО ( без ПДВ-а )** ..... \_\_\_\_\_ **дин.**

**Напомена:** *Пут Пашовићи – препран целом дужином је у усеку са постојећим каналом који треба приликом планирања трасе затрпати земљом из ископа, да би се постигла довољна ширина пута за асфалтирање. На одвојку пута за Бабиће урадити проширење у дужини од 5 м<sup>1</sup>.*

### 23. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању прилазног пута кућама Сејдића у Читлуку  
МЗ Нови Прибој у Општини Прибој л = 0,22 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Ископ земље 3 и 4 категорије машинским путем , ради проширења пута ,ископану земљу утоварити и одвести на депонију до 0,5 км. (20 м <sup>1</sup> х 3 м <sup>1</sup> х 0,40 м <sup>1</sup> ) + (50 м <sup>1</sup> х 0,50 м <sup>1</sup> х 0,40 м <sup>1</sup> )	м <sup>3</sup>	34		
2.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, 220 м <sup>1</sup> х 3 м <sup>1</sup> + 2 х ( 15 м <sup>1</sup> х 1 м <sup>1</sup> )	м <sup>2</sup>	690		
3.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне 220 м <sup>1</sup> х 3 м <sup>1</sup> + 2 х ( 15 м <sup>1</sup> х 1 м <sup>1</sup> )	м <sup>2</sup>	690		
4.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 220 м <sup>1</sup> х 2,5 м <sup>1</sup> + 2 х ( 15 м <sup>1</sup> х 1 м <sup>1</sup> )	м <sup>2</sup>	580		
5.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	220		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

**Напомена:** Прилазни пут кућама Сејдића у Читлуку, је у дужини 220 м<sup>1</sup>, ширине асфалта 2,5 м<sup>1</sup>, са проширењем две кривине по 15 м у дужину, ширине 1 м<sup>1</sup>. Допрема материјала двоосовинским мањим камионима.

## 24. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута за Гудуриће ( одвојак од асфалтног пута до Гудурића )  
МЗ Кратово у Општини Прибој л = 0,575 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Ископ земље ( шарпе ) 3 и 4 категорије машинским путем са утоваром и одвозом земље на депонију до 1 км, ради проширења пута 40 м <sup>1</sup> x 1 м <sup>1</sup> x 0,50 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	20		
2.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 3,30 м 575 м <sup>1</sup> x 3,30 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.897,50		
3.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености, просечне ширине 3,30 м 575 м <sup>1</sup> x 3,30 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.897,50		
4.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 40 км. На почетку одвајања и на раскрсници на крају урадити лепезу постојећих путева, просечна ширина асфалта 2,80 м 575 м <sup>1</sup> x 2,80 м <sup>1</sup> + 25 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1.635		
5.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup> , на местима где може	м <sup>1</sup>	280		

**УКУПНО ( без ПДВ-а )** ..... дин.

**Напомена:** Одвојак пута за Гудуриће у дужини од 575 м<sup>1</sup>, просечне ширине асфалта 2,80 м<sup>1</sup>, са израдом лепеза на раскрсницама на почетку и крају пута. Због успонитог терена допрема материјала врши се са мањим двоосовинским камионима.

## 25. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута у Добриловићима у два потеза  
( Њивица – школски поток и Младоје Полић – Шпицина ливада )  
МЗ Нови Прибој у општини Прибој л = 0,4 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора просечне ширине 3,50 м <sup>1</sup> ( 160 м <sup>1</sup> + 240 м <sup>1</sup> ) x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.400		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. ( 160 м <sup>1</sup> + 240 м <sup>1</sup> ) x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.400		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 35 км. ( 160 м <sup>1</sup> + 240 м <sup>1</sup> ) x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.200		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

**Напомена:** Одвојак од пута у Добриловићима за Омар и школу ( Њивица – школски поток и Младоје Полић – Шпицина ливада ) ради се у два потеза 160 м<sup>1</sup> + 240 м<sup>1</sup> у ширини пута без банке.

**26. ПРЕДМЕР РАДОВА**  
**на одржавању главног пута у Добриловићима**  
**( наставак од краја асфалта – Божанића кривина и крпљење ударних рупа и**  
**потеза на постојећем )**  
**МЗ Нови Прибој у општини Прибој л = 333 + 150 = 0,483 км**

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 4 м 333 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.332		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 333 м <sup>1</sup> x 3,5 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.165,50		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 35 км. 333 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	999		
4.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	333		
5.	Опсецање ударних рупа сечком са вађењем и чишћењем дотрајалог асфалта, са утоваром и одвозом на депонију до 500 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	90		
6.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, за ударне рупе и обрађене потезе делом насуте д = 10 цм у ваљаном стању до потребне збијености, 150 м <sup>1</sup> x 3,5 м <sup>1</sup> + 90 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	615		
7.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, за ударне рупе и потезе СТД 35 км. Ободно ивице на засеченом делу асфалта залити емулзијом пре и након асфалтирања. 150 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup> + 90 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	540		

**УКУПНО ( без ПДВ-а ) .....** \_\_\_\_\_ **дин.**

**Напомена: Наставак пута од краја асфалта ради се у дужини од 333 м<sup>1</sup> до Божанића кривине.**

**Опсецање и обрада ударних рупа и делом обрађених потеза вршиће се након асфалтирања пута до Божанића кривине. Тачне количине ће се утврдити грађевинском књигом мерењем на лицу места.**

## 27. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута за Газдиће  
МЗ Рача у општини Прибој л = 0,7 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 3,50 м <sup>1</sup> 700 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.450		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 10 цм у ваљаном стању до потребне збијености, просечне ширине 3,5 м <sup>1</sup> 700 м <sup>1</sup> x 3,5 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.450		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 35 км. 700 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	2.100		
4.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	700		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

*Напомена: Допрема материјала и грађевинских машина на путни правац за Газдиће условљена је висином и ширином подвожњака код железничке станице Рача.*

## 28. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута у Пурићима - Годуша  
МЗ Рача у општини Прибој л = 0,2 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макардамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 200 м <sup>1</sup> x 3,5 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	700		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 200 м <sup>1</sup> x 3,20 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	640		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 200 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup> + ( 2 x 5 м <sup>2</sup> )	м <sup>2</sup>	530		
4.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта 0,5 м <sup>1</sup> .	м <sup>1</sup>	200		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

## 29. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању прилазног пута крак Цинковићи и Славенко Жарковић  
Суво Поље, МЗ Прибојска Бања у општини Прибој л = 0,2 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора просечне ширине 3 м <sup>1</sup> 200 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	600		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 200 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	600		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 35 км. 200 м <sup>1</sup> x 2,60 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	520		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

### 30. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута у Јелачи ( наставак од краја асфалта - гробље )  
МЗ Кратово у Општини Прибој д = 0,43 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, 430 м <sup>1</sup> х 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.720		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне 430м <sup>1</sup> х 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.505		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 40 км. 430 м <sup>1</sup> х 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.290		
4.	Израда банкина од тампона гранулације од 0-31,5 мм са ваљањем и планирањем у нивоу асфалта ширине 0,5 м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	435		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

### 31. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању пута на Прибојској Бањи, прилазни пут ка кућама Прчетића и  
Диваца  
МЗ Прибојска Бања у општини Прибој л = 0,07 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 70 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	245		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 70 м <sup>1</sup> x 3,50 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	245		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 35 км. 70 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	210		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

**Напомена:** У месту Грачаница већим делом је урађен асфалтни пут. Извођач је у обавези да приликом допреме материјала поведе рачуна како не би оштетио постојећи асфалт. Уколико дође до оштећења дужан је исти вратити у пређашње стање о свом трошку.

### 32. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању крака улице Драгољуба Савића  
изнад „ Гранда “  
МЗ Нови Прибој у општини Прибој л = 0,13 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 130 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	390		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 15 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 130 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	390		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км., просечне ширине 3 м 130 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	390		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

**Напомена:** Допрема материјала и грађевинских машина условљен је ширином пута и уском кривином на почетку трасе. Уградња материјала се врши мањим двоосовинским камионима и мањим грађевинским машинама.

### 33. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавања крака улице Радомана Пајевића  
испод железничког стајалишта у Пољицу  
МЗ Нови Прибој у општини Прибој л = 0,045 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Машински ископ земље 3 и 4 категорије, са утоваром и одвозом на депонију до 5 км. 45 м <sup>1</sup> x 3,2 м <sup>1</sup> x 0,20 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	28,8		
2.	Планирање и ваљање постојећег макардамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора 45 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	135		
3.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 15 цм у ваљаном стању до потребне збијености. 45 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	135		
4.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км., просечне ширине 3 м 45 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	135		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

**Напомена:** Допрема материјала и грађевинских машина условљен је ширином пута. Уградња материјала се врши мањим двоосовинским камионима и мањим грађевинским машинама.

### 34. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању прилазног пута кућама Полићи, Берлићи, Шалипури, Лаковићи,  
Рађеновићи  
у Речици МЗ Нови Прибој у општини Прибој л = 0,065 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора, просечне ширине 3 м <sup>1</sup> 65 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	195		
2.	Набавка и ручна уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености, просечне ширине 3 м <sup>1</sup> 65 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	195		
3.	Набавка и ручна уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 65 м <sup>1</sup> x 2,6 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	169		

**УКУПНО ( без ПДВ-а )** ..... \_\_\_\_\_  
дин.

**Напомена:** Поменути путни правац се налази у приградском насељу Речица. Допрема материјала мора се обављати испод подвожњака код „ Виве “. Због условљене ширине прилазног пута допрема материјала мора се вршити мањим двоосовинским камионима и машинама.

### 35. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању улице Ђуре Салаја ( наставак од краја асфалта до кућа ) л = 0,13 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадамског пута са делимичним разриљивањем туц. застора просечне ширине 3 м <sup>1</sup> 130 м <sup>1</sup> x 3,5 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	455		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 10 цм у ваљаном стању до потребне збијености, просечне ширине 3,5 м <sup>1</sup> 130 м <sup>1</sup> x 3,5 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	455		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 130 м <sup>1</sup> x 3 м <sup>1</sup> ( 10 м <sup>1</sup> x 2 м <sup>1</sup> )	м <sup>2</sup>	410		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

### 36. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању улице Вељка Влаховића ( у потезима )  
општина Прибој л = 0,10 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Пресвлачење делова улица асфалтом АБ 11 д = 5 цм са скидањем постојећег асфалта машинским путем улицу очистити дувањем компресором и полити емулзијом ( 300 – 400 мл/м <sup>2</sup> ). У цену урачунати комплет рад, припрему и материјал. 30 м <sup>1</sup> x 6 м <sup>1</sup> + 60 м <sup>1</sup> x 6 м <sup>1</sup> + 10 м <sup>1</sup> x 6 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	600		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

### 37. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању прилаза Предшколској установи „ Невен “ у општини Прибој

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Планирање и ваљање постојећег макадама 16 м <sup>1</sup> x 10 м <sup>1</sup> + 13 м <sup>1</sup> x 6 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	238		
2.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 30 км. 16 м <sup>1</sup> x 10 м <sup>1</sup> + 13 м <sup>1</sup> x 6 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	238		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

### 38. ПРЕДМЕР РАДОВА

на одржавању улице Данила Јауковића  
МЗ Стари град у Општини Прибој л = 0,46 км

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Скидање постојећег макадамског пута, са планирањем и ваљањем до потребне збијености са одвозом вишка материјала на депонију до 10 км. 460 м <sup>1</sup> x 3,70 м <sup>1</sup> x 0,35 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	595,7		
2.	Набавка и уградња тампона гранулације од 0-31,5 мм, д = 20 цм у ваљаном стању до потребне збијености, просечне ширине 4 м <sup>1</sup> 460 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup> x 0,20 м <sup>1</sup>	м <sup>3</sup>	368		
3.	Набавка и уградња асфалта БНХС 16, д = 6 цм, СТД 40 км, просечне ширине 4 м <sup>1</sup> 460 м <sup>1</sup> x 4 м <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1.840		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... дин.

### 39. ПРЕДМЕР РАДОВА

текуће одржавање улица на градском подручју  
у старом и новом делу града општина Прибој

Ред. број	ОПИС ПОСЛОВА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно
1.	Пресвлачење делова улица асфалтом АБ 11 д = 5 цм са скидањем постојећег асфалта машинским путем, улицу очистити дувањем компресором и полити емулзијом ( 300 – 400 мл/м <sup>2</sup> ). У цену урачунати комплет рад,припрему и материјал	м <sup>2</sup>	500		

УКУПНО ( без ПДВ-а ) ..... \_\_\_\_\_ дин.

**40. РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
ПРЕДМЕР РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА**

**НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2019. ГОДИНУ**

**л = 12,627 км + Р = 738 м<sup>2</sup>**

1. Пут у **Пањој Глави** ( наставак од краја асфалта ул. 8. марта према репетитору )  
л = **0,25 км**..... дин.
2. Пут на **Зеленцу** ( два крака који се прикључују на улицу 4. крајишке бригаде )  
л = **0,225 км**..... дин.
3. Улица на **Прибојској Бањи, ужи центар** ( крак према Мандићима ) л = **0,14 км**  
..... дин.
4. Пут у **Пањој Глави** ( кућама Крћа и Милошевића ) л = **0,11 км**  
..... дин.
5. Улица на **Пањој Глави** ( пресвлачење бетонског коловозног застора асфалтом у  
Башти ) л = **0,07 км** ..... дин.
6. Краће улице на **Бањском Чамцу** ( Којадиновићи, Рађеновићи, Мојићевићи,  
Шалипури, Томићи, Грабовићи и Баковићи ) л = **0,424 км** . ..... дин.
7. Пут у **Пољицу** ( Бојићи, Анцићи, Цуловићи, Самарцићи ) л = **0,12 км**  
..... дин.
8. Пут **Јармовац – Јабукe** ( крпљење ударних рупа, пресвлачење дотрајалог  
асфалта и одржавање прилаза Келовићи и Комарице ) л = **0,08 км** .....  
..... дин.
9. Пут у **Јабукама** ( наставак од краја асфалта – манастир св. Јања Увац ) л = **0,7  
км** ..... дин.
10. Пут у **Рабреновцу** ( Тавица – сеоско гробље Којадиновићи, и улазе код Пера и  
Велисава Којадиновића ) л = **0,8 км** ..... дин.
11. Пут за **Јелиће** л = **0,17 км** ..... дин.
12. Пут **Бањски чамац – равна ливада – Грабовица** ( наставак од краја асфалта )  
л = **0,51 км** ..... дин.
13. Пут у **Добриловићима** ( наставак од краја асфалта – Романдићи – Самарцићи )  
л = **0,7 км** ..... дин.
14. Пут у **Орашцу** ( откупна станица – Луке ) л = **0,3 км** .... дин.
15. Пут у **Орашцу** ( Рајевића раскршће – репетитор ) л = **0,2 км** ..... дин.

16. Пут у **Кратову за Под** ( Бара – Доња локва ) л = **0,5 км** ..... \_\_\_\_\_ дин.
17. Пут за **Брезна, стари пут** ( наставак од краја асфалта – Мали До ) л = **0,7 км**  
..... \_\_\_\_\_ дин.
18. Пут у **Грачаници** ( наставак од краја асфалта – Цоновића коса ) л = **1 км**  
..... \_\_\_\_\_ дин.
19. Пут у **Грачаници** ( од раскршћа Мандићи-Несторовићи према путу за Јабукe )  
л = **0,3 км** ..... \_\_\_\_\_ дин.
20. Пут на **Прибојској Бањи** ( за Жарковиће и Новаковиће у два потеза ) л = **0,5 км**  
..... \_\_\_\_\_ дин.
21. Пут у **Грачаници, Мићовићи – Кашерићи** ( наставак од краја асфалта – Перо  
Мићовић ) л = **0,3 км** ..... \_\_\_\_\_ дин.
22. Пут у **Калафатима, Пашовић – препран**, л = **0,320 км** ... \_\_\_\_\_ дин.
23. Пут у **Читлуку**, прилазни пут кућама Сејдића, л = **0,22 км** \_\_\_\_\_ дин.
24. Пут у **Кратову**, за Гудуриће ( одвојак од асфалтног пута до Гудурића ) л = **0,575**  
**км** ..... \_\_\_\_\_ дин.
25. Пут у **Добриловићима**, у два потеза ( Њивица – школски поток и Младоје  
Полић – Шпицина ливада ) л = **0,4 км** ..... \_\_\_\_\_ дин.
26. Пут у **Добриловићима** ( наставак од краја асфалта – Божанића кривина и  
крпљење ударних рупа и потеза на постојећем путу ) л = **0,483 км** ...  
\_\_\_\_\_ дин.
27. Пут у **Рачи**, за Газдиће л = **0,7 км** ..... \_\_\_\_\_ дин.
28. Пут у Годуши, ка Пурићима л = **0,2 км** ..... \_\_\_\_\_ дин.
29. Пут у **Сувом Пољу** ( одржавање прилазног пута крак Цинцовићи и Славенко  
Жарковић ) л = **0,2 км** ..... \_\_\_\_\_ дин.
30. Пут у **Јелачи** (наставак од краја асфалта – гробље) л = **0,43 км** \_\_\_\_\_ дин.
31. Пут у **Прибојској Бањи** ( прилазни пут кућама Прчетића и Диваца ) л = **0,07 км**  
..... \_\_\_\_\_ дин.
32. Крак улице **Драгољуба Савића** ( изнад „ Гранда “ ) л = **0,13 км**  
..... \_\_\_\_\_ дин.
33. Крак улице **Радомана Пајевића** ( испод железничког стајалишта у Пољицу )  
л = **0,045 км** ..... \_\_\_\_\_ дин.

34. Пут у **Речици** ( кућама Полићи, Берлићи, Шалипури, Лаковићи, Рађеновићи )  
л = **0,065** км ..... дин.
35. Улица **Ђуре Салаја** ( од краја асфалта до кућа ) л = 0,13 км ..... дин.
36. Део улице **Вељка Влаховића** ( у потезима ) л = 0,10 км..... дин.
37. Одржавање **прилаза ПУ „ Невен “** Р = 238 м<sup>2</sup> ..... дин.
38. Одржавање **улице Данила Јауковића** л = 0,46 км..... дин.
39. Текуће одржавање **улица на градском подручју** Р = 500 м<sup>2</sup> ..... дин.

**СВЕ УКУПНО ( без ПДВ-а )** ..... дин.

**ПДВ** ..... дин.

**Са ПДВ-ом** ..... дин.

датум, \_\_\_\_\_ 2019.год.

МП

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА**

\_\_\_\_\_